

PROTOCOLO DE CRIOTERAPIA CENTRO DE SALUD “EL PROGRESO”

¿Cómo se aplica?

Pulverizar de forma intermitente sobre la lesión, con un pulverizador portátil a una distancia aproximada de 1 cm y en posición vertical, **durante varios segundos, hasta que la superficie torne blanquecina con un halo de 1 a 3 mm.** Esperamos a que la lesión vuelva a su coloración normal, y repetimos el proceso haciendo **2 ó 3 aplicaciones, por sesión**, y las sesiones necesarias (entre 3 y 6) para la resolución total **con intervalos de 3 a 4 semanas.**

¿En qué casos se aplica?

De elección	Tº Congelación	Tº Descongelación
• Verruga vulgar	10-30 seg	30-40 seg
• Verrugas planas	5-15 seg	20-25 seg
• Verruga seborreica	10-20 seg	30-35 seg
• Papiloma plantar	20-40 seg	40-50 seg
• Molusco contagioso	10-15 seg	20-25 seg
• Queratosis actínica	10-15 seg	20-25 seg
• Léntigo senil	10-15 seg	15-20 seg
• Acrocordón	10-20 seg	

¿ En qué casos no se debe aplicar?

Absolutas	Relativas
<ul style="list-style-type: none"> • Lesiones malignas o sospechosas. • Duda diagnóstica • Insuficiencia vascular periférica • Enf. Del colágeno o autoinmune • Discrasias sanguíneas • Tto con inmunosupresores • Diálisis renal • Mieloma Múltiple • Enf por déficit de plaquetas • Pioderma gangrenoso 	<ul style="list-style-type: none"> • Intolerancia al frío • Urticaria a frigore • Fenómeno de Raynaud • Criofibrogenemia • Crioglobulinemia

¿Qué trastornos puede provocar?

Complicaciones agudas	Complicaciones tardías
<ul style="list-style-type: none"> • Dolor • Edema • Síncope • Hemorragias • Insuflación de gas • Parada cardiaca 	<ul style="list-style-type: none"> • Granuloma piógeno • Hiperplasia pseudoepiteliomatosa • Alteraciones neuronales • Discromías • Milia • Alopecia
Complicaciones inmediatas	Otras complicaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Ampollas • Hemorragia retardada • Infección • Fiebre 	<ul style="list-style-type: none"> • Cicatrices • Defectos titulares • Ectropión • Secuestros óseos • Contracturas musculares

CIRCUITO DE DERIVACION

1. Será realizada por el Médico y Enfermera encargados de la C. Menor.
2. Se realiza en consulta programada los viernes de 8:00 .- 10:30 dentro del horario de C. Menor.
3. Se le entrega al paciente un volante multifunción de derivación donde se incluirán sus A.P el tipo de lesión que presenta y el tratamiento farmacológico que está tomando .
4. El paciente debe pedir cita Programada en Administración como consulta de C. Menor.
5. El paciente debe firmar siempre el consentimiento informado que le será entregado por su médico en el momento de la derivación y será recogido y archivado por los responsables de cirugía menor (para adjuntarlos a los consentimientos informados de cirugía menor)

HOJA INFORMATIVA PARA EL PACIENTE :CRIOTERAPIA

¿Qué es?

La crioterapia es la aplicación de frío sobre la piel, lo que produce una destrucción local de tejido de forma eficaz y controlada.

Consejos a seguir tras el tratamiento

1. Limpieza diaria con agua y jabón.
2. Desinfección con povidona yodada (Betadine®)
3. Dejar evolucionar la posible ampolla que se forme. Si fuera muy molesta, acudir al centro de salud para drenarla.
4. Protección solar en las 6-8 semanas tras el tratamiento.